

# 擦在肩膀、上臂、腹部等 大面積肌膚上




AndroGel<sup>®</sup> 昂斯妥凝膠  
Testosterone 50mg

昂斯妥凝膠使用方法



① 將鋁箔包裝撕開，**完全擠出**凝膠，避免過多藥劑殘留於包裝內。



② 將凝膠均勻塗抹於肩膀或腹部等大片面積的乾爽肌膚上。



③ 從皮膚吸收，直接進入血液循環，運送到目標組織作用。



④ 塗抹完畢後用肥皂與清水將雙手洗淨，並穿上乾淨衣物。

# 固定時間塗藥，塗抹完後6小時內避免洗澡或游泳

1. 每天於 **固定時間用藥**，最佳用藥時間為早上，以模擬人體分泌睪固酮的時間。
2. 塗抹時，以塗膠水的厚度，均勻塗抹在 **乾燥的手臂、肩膀、腹部** 等部位。
3. 皮膚於 **兩分鐘** 左右即可恢復乾爽。
4. 塗抹完後請立即以 **肥皂與清水洗手**，以免將荷爾蒙透過接觸傳給他人。
5. 請勿直接塗抹於 **生殖器及胸部**，以免微量的酒精成分造成皮膚過敏
6. 塗抹完後 **6小時** 內應避免洗澡或游泳，雖然皮膚已恢復乾爽，但仍有有效份尚未完全滲入皮膚。

