

Synbufo[®] Inhaler

欣必復 氣化噴霧劑




健喬信元
synmosa

Intech
Biopharm 益得生物科技

氣喘是什麼？¹

氣喘是一種支氣管慢性發炎及過度反應的疾病，這種發炎反應就和皮膚表面的傷口發炎一樣，會有腫脹、泛紅和黏液分泌的現象。當氣喘病患的氣管長期處於這種發炎的狀態，當敏感又發炎的氣管遇到刺激時，就會像結痂未痊癒的傷口又被割傷一樣，身體會自動分泌更多的黏液來保護傷口，並且支氣管壁的肌肉收縮，導致呼吸道阻塞的更嚴重，進而造成咳嗽、喘鳴、胸悶、呼吸困難等症狀，就是所謂的氣喘發作。



我覺得現在好多了， 可以不要再用藥了嗎？²

氣喘是氣管的慢性發炎所引發的外顯症狀，中度到重度患者肺部的發炎是慢性的。氣喘的急性發作可能是由冷熱變化、灰塵或黴菌等刺激引起，因此無法當作氣喘控制好壞的指標。氣候溼熱穩定時氣喘症狀不易發作，但是患者仍應該多與專科醫師討論自己的病情，並聽從醫師的處方建議用藥。

何時使用 欣必復氣化噴霧劑？

☐ 每天早晚各吸 _____ □

請依照實際醫師處方使用

簡易氣喘自我評估³

若您在過去的四週中出現一項或多項以下症狀，可能意味著您的氣喘控制狀況不佳，建議盡快回診諮詢您的專科醫師！

- ☐ 1. 每週白天會有2次以上的氣喘症狀
- ☐ 2. 每週使用緩解藥物2次以上
- ☐ 3. 晚上因為氣喘而睡不好或夜醒
- ☐ 4. 由於氣喘症狀而導致日常行動受


1. TAC台灣氣喘諮詢協會-認識氣喘 <https://reurl.cc/4QnRj>
2. TAC台灣氣喘諮詢協會-常見問題 <https://reurl.cc/Nq9jy>
3. GINA 2021 Pocket guide

Synbufo[®] Inhaler

欣必復 氣化噴霧劑

如何使用

① 搖




使用前，均勻搖晃您的吸入器**5**秒鐘，並輕輕取下吸嘴蓋。

第一次使用剛拆封的Synbufo

開蓋後應充分搖動它**5**秒，並直立對空按壓一次，之後再應充分搖動它**5**秒，並再次對空按壓第二次藥物。


- 若依醫師指示需吸入第二劑時，請充分搖動吸入器**5**秒，並重複1~4之步驟。
- 建議吸入後用清水漱口，以減少口咽部發生鵝口瘡的風險。

② 吐



慢慢呼氣，把氣完全吐完。接著，將吸嘴放入口中，並用嘴唇完整包覆吸嘴，且瓶身保持直立。


④ 閉



繼續深深吸入藥物，並閉氣約**10**秒，或直到感覺不舒服為止。


在吐氣前，請放開藥瓶頂部的食指，保持吸入器的直立，然後從口中取出吸入器。

③ 吸



經由嘴巴緩慢地用力，深深吸氣，同時確實按壓藥瓶到底，以釋放適當的劑量。

⑤ 漱



用清水漱口，以去除口腔中可能殘留的藥物。

劑量顯示器說明

清楚呈現使用狀況

- 當計數視窗指針顯示到黃色區域，表示約剩**20**個劑量，建議病患準備再次取得藥物。
- 當計數視窗指針顯示到“**0**”時，即應停止使用，請更換吸入器。

▼ 藥品背面計數器



氣化噴霧劑 使用教學影片



國語版



台語版