

洛儂欣 陰道軟膠囊 (Lomexin)

衛署藥輸字第020053號

成分：

陰道軟膠囊：每粒含Fenticonazole Nitrate..... 200 mg

特性：

LOMEXIN 為廣效的抗黴菌藥物，用於皮膚科及婦科，主成分為fenticonazole，〔1 (2,4-dichlorophenyl)-2-(N-imidazolyl)ethyl-4-phenylthiohenzyl ether nitrate〕

衍生物，由Recordati所合成。

LOMEXIN 具有殺菌及抑制黴菌之效用，作用於表皮癬菌屬、致病酵母菌、dimorphous fung 及絲菌上。

LOMEXIN對於下列菌種有效：Trichophyton mentagrophytes, T. verrucosum, T. rubrum., T. tonsurans, T. terrestre, Microsporum canis, M. gypseum, M. audouinii, M. fulvum, M. cookei; Epidermophyton floccosum; candida albicans; Cryptococcus neoformans; Geotrichum candidum; Torulopsis glabrata; Sporotrichum schenckii; Aspergillus niger, A. fumigatus, A. flavus; Penicillium crysogenum。

適應症：

皮黴菌病(Dermatomycosis)：導因於皮黴菌感染；包括髮癬菌屬(Trichophyton)，小芽胞癬菌屬(Microsporum)，以及表皮癬菌屬(Epidermophyton)因感染部位不同可分為：禿髮癬、錢癬、股癬、足癬、tinea manuum、tinea faciei、髮癬、甲癬等。

皮膚念珠菌病：常見的有肛擦爛、念珠性口角瘡、臉部念珠菌病、“napkin”、會陰及陰囊念珠菌病、生殖器念珠菌病：(女陰與陰道炎、陰道炎、月經感染、陰莖頭炎、陰莖頭包皮病)、甲床炎及甲溝炎。

用法用量：

- 陰道軟膠囊：每日一次睡前使用200毫克陰道軟膠囊一顆。

Lomexin不油、不膩，且易用水洗淨。

副作用：

Lomexin在皮膚及黏膜上有很好的耐受力，僅有輕微瞬間紅斑性反應，局部使用於傷口或陰道給藥有輕微的灼熱感，然很快會消失，如有持續性刺激反應，並擴散到其他器官，應立刻停藥，並向醫師求診。

禁忌：

已知對本品有過敏者不可使用。

警語：

局部使用於開放性傷口，或在陰道內用藥後，會產生輕微短暫的灼熱感，但若長期局部使用會有過敏現象，懷孕期間請勿使用本藥。

包裝：

- 陰道軟膠囊：2-1000粒盒裝。

有效期限：3年

本品應置於孩童伸手不及處，且不可使用於眼睛。

本藥須由醫師處方使用。



研發廠商：Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

地址：Via Civitali, 1-20148 Milan, Italy

製造廠：Catalent Italy S.p.A.

地址：Via Nettunense Km. 20,100-04011 Aprilia (LT), Italy

藥商：德河海洋生技股份有限公司

地址：臺南市安平區世平路136號

IL11146/E 0678 F
5882C