



尼古清® 戒菸噴霧


藥品使用說明 | 尼古清® 相伴每個新開始

渴望吸菸時先噴1下，若數分鐘後仍有菸癮再噴第2下


初次使用或2天未用時，請先對空噴3下直至噴出細緻的噴霧

① 開啟藥品

以拇指下拉並向內按壓按鈕



按壓同時，向上輕推直到聽見「喀」聲以開啟噴嘴




② 使用藥品

將噴嘴放近嘴邊，朝向口腔兩側黏膜或舌下，按壓頂端1下



口腔兩側黏膜

舌下



請勿噴向喉嚨、數秒內請勿吸氣或吞嚥，以免刺激喉嚨或胃部

③ 關閉藥品

以拇指下拉並向內按壓按鈕



按壓同時，向下輕拉直到關閉噴嘴



尼古清® 戒菸噴霧 | 不限場合皆適用，急速舒緩戒菸不適



協助戒菸



舒緩戒斷症狀



身處禁菸場合

12週戒菸計劃 | 陪你一起強大

第1週至第6週
替代香菸

當你渴望吸菸時，請改噴尼古清® 戒菸噴霧緩解
初次使用可能會有口腔刺激感，但持續使用後會漸漸適應
每次菸癮來襲請勿超過2噴
每小時不可超過4噴

第7週至第9週
開始減量

50%

慢慢減少每天噴霧使用次數
第9週時您每天使用的噴霧次數應減為「替代香菸」時的一半

第10週至第12週
戒除菸癮

2~4噴

繼續減少每天噴霧使用次數
第12週您每天使用的噴霧次數不超過4噴，並嘗試停止使用噴霧

藥物相關問題？歡迎詢問您的醫師、藥師、衛教師

尼古清® 消費者專線 0800-094-566

北市衛藥廣字第113080267號 | 尼古清戒菸噴霧 衛部藥輸字第027835號 | 122505 TW-NIC-2024-38378 202408P
嘉安家護股份有限公司 JNTL Consumer Health (Taiwan) Ltd. | 臺北市中山區民生東路3段2號10樓

尼古清

戒菸噴霧 1毫克/150下

尼古丁戒菸噴霧

QuickMist 1mg/spray

mouth spray nicotine

nicorette

freshmint

清新薄荷

戒菸噴霧

1x150

sprays of professional

(mouth) spray

即時釋放煙癮

快速緩解菸癮症狀

尼古清
戒菸噴霧
QUICKMIST
SPRAY

尼古清
nicorette

即戰力！
國健署戒菸用藥新戰線*

* 衛生福利部國民健康署公告 (國健教字第1110761292號)

AsiaPac_2023_00097459_000 202308P


尼古清戒菸噴霧 衛部藥輸字第027835號 | 尼古清薄荷咀嚼錠 2毫克 衛署藥輸字第024740號

尼古清薄荷咀嚼錠 4毫克 衛署藥輸字第024741號 | 北市衛藥廣字第112090343號

迅速舒緩戒菸不適，不限場合提高戒菸成功率



協助戒菸



舒緩戒斷症狀



身處禁菸場合

尼古清全系列，協助戒菸即戰力

我想立即緩解菸癮



尼古清戒菸噴霧
QUICKMIST SPRAY

每噴 1mg 每瓶可噴至少150下

尼古清

nicorette



薄荷咀嚼錠

清新薄荷

無糖

105錠

戒菸輔助劑

尼古清

nicorette



薄荷咀嚼錠

清新薄荷

無糖

105錠

戒菸輔助劑

我想讓口腔保持忙碌



尼古清薄荷咀嚼錠
CHEWING GUM

每日>20支菸 4mg 其他 2mg

國民健康署已納入噴霧劑型*

戒菸用藥新戰線，相伴每個新開始



嚼

嚼10次

藥物釋放



停

3分鐘

藥物吸收



嚼