

衛署藥製字第038317號
GMP • G-4563

"壽元" 得利敏 注射液 50毫克/毫升(氯苯鹼二苯安明)

Dramine Injection 50mg/mL "S.Y." (Dimenhydrinate)

【成分】：每mL含：

Dimenhydrinate.....50mg

賦形劑：Propylene Glycol, Water for Injection

【作用】

1. 本劑可提高動物對迷路機能亢進的抑制能力作用。
2. 本劑有優良的鎮吐作用，能很顯著的抑制嘔吐。

【注意事項】：

1. 本劑會有催眠作用，投予中之患者如從事危險機械之操作時，應小心注意。
2. 禁忌：(a) 使用Monoamine Oxidase阻害劑之患者。
(b) 對本劑過敏之患者。
3. 慎重投予：(a) 小孩甲狀腺機能亢進症及急性腎炎的患者。
(b) 麻醉施行前的患者。
4. 副作用：1. 神經、精神系統：思睡、頭痛、頭重感、知覺異常等。
2. 過敏症：發疹、光線過敏等現象時請中止使用。
3. 其他：有口渴、疲倦感出現。
5. 妊婦之投予：類似化合物之動物實驗，有催畸作用的報告，因此妊婦或有妊娠可能的婦女應考慮其有用性和危險性。

【用法用量】：

1次50mg IM或以10mL生理食鹽水稀釋後以2分鐘以上時間緩慢靜注。1天3次，1日最大劑量300mg。本藥限由醫師使用。

【適應症】：

伴有噁心、嘔吐、眩暈的暈動病及美尼攸氏症及手術後噁心、嘔吐。

【包裝】

1mL Ampoule裝，100支以下盒裝。

壽元化學工業股份有限公司
嘉義市新民路128號