

寬10.7cm X 高18.5cm

“大豐”

維他命丙

注射液

VITACIN INJECTION "T.F."

【成分】每 ml 中含有：
Vitamin C.....50mg
Benzyl alcohol.....10mg

【賦形劑】
Sodium Chloride,Sodium Hydroxide,Sodium Metabisulfite,Sodium Hydrosulfite,Benzyl Alcohol,Water for Injection.

【作用、適應症】
1. 需要多量之維他命C時，維他命C在體內以氧之遞傳體作用，使身體內之新陳代謝得以圓滑，故兒童發育期、妊娠期、哺乳期，激烈運動或勞動，高熱病，高熱下之工作等新陳代謝極其旺盛時，體內所需維他命C亦多，因之除由食物攝取維他命C外，有必要時必需以注射法補給之。
2. 壞血症、小兒壞血病、潛伏性壞血病。
3. 齒齦出血，維他命C缺乏症。

【用法用量】
維他命C之預防需要量為每日25~50mg，治療量為100~250mg，實際用量當可視病症而定，通常50~100mg (1~2cc.) 注射於皮下，肌肉或靜脈內。
維他命C宜與其他水溶性維他命併用，尤其是高熱傳染病，疲勞、營養補給之時，如與維他命B₁併用，其效果尤為顯著。
本藥限由醫師使用。

【包裝】2ml x10Amp,2ml x100Amp
內衛藥製字第010002號



GMP藥廠

公司：大豐製藥股份有限公司
工廠：彰化市延平里岸頭巷11號