

【成分】Each tablet contains:

Dexamethasone..... 4 mg

【特性】依文獻記載

1. 本劑不會引起血壓上昇，鈉滯留或鉀之過量排泄。
2. 本劑副作用少，如應用其他副腎皮質荷爾蒙所引起之食慾不振、體重減輕、暈眩、肌無力等副作用，少見於應用本劑之病例。
3. 本劑之效力依臨床治療觀察比較，較6-methylprednisolone或triamcinolone強6倍，較prednisone或prednisolone強6倍至8倍，較hydrocortisone強25~30倍，較cortisone強35倍。

【適應症】風濕性關節炎、風濕病熱、支氣管氣喘、濕疹、皮膚炎。

【用法用量】通常成人一天量1~2錠。

本藥須由醫師處方使用。

- 【注意事項】
1. 急慢性感染症使用時請同時併用適當的化學療法劑或抗生素藥品，以治療感染疾病。
 2. 對消化管障礙如胃腸潰瘍，務請特別注意。
 3. 因主要副作用引起浮腫、血壓上升，所以腎臟疾患及高血壓患者應注意。
 4. 糖尿病患者使用時，請注意有增加insulin用量的必要。
 5. 對於有精神病因素者多加注意。
 6. 服用本劑期間請補充蛋白質。

【賦形劑】Starch、Lactose monohydrate、Microcrystalline cellulose (Avicel 101)、Pregelatinized starch、Croscopovidone、Primogel、Magnesium stearate、Tartrazine aluminum lake

【儲存】於25°C以下儲存。

【包裝】2-1000錠PTP鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

