

"榮民"去敏膠囊50毫克

Benamine Capsules 50mg

衛署藥製字 第 027936 號
醫師藥師藥劑生指示藥品
版本日期 2022-05-06
版次 2

【產品說明】

本藥為強效抗組織劑，能緩解過敏症狀，這類藥品都會對鼻黏膜產生乾燥作用。

1 成分

1.1 有效成分及含量

每膠囊含有

Diphenhydramine HCl 50 mg

1.2 其他成分(賦形劑)

Lactose, Corn Starch, Sodium Starch Glycolate, Magnesium Stearate, Hard Capsule.

Hard Capsule含 Gelatin, Sodium Lauryl Sulfate, Brilliant Blue FCF, New Coccin, Titanium Dioxide, Tartrazine.

2 用途(適應症)

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)及過敏所引起之搔癢、皮膚癢疹。

3 使用上注意事項

3.1 有下列情形者，請勿使用

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 哺乳婦。

3.2 有下列情形者，使用前請洽醫師診治

3.2.1 3歲以下。

3.2.2 嚴重代謝性肝腎疾病的人。

3.2.3 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。

3.2.4 曾有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀。

3.3 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生

3.3.1 孕婦及可能懷孕婦女。

3.3.2 65歲以上。

3.3.3 服用鎮靜藥或安眠藥的人。

3.3.4 服用其他綜合感冒藥、鎮咳祛痰藥、鎮暈藥、鼻炎藥或抗過敏藥等的人。

3.4 其他使用上注意事項

3.4.1 為防止兒童誤食請妥善保管。

3.4.2 避免陽光直射。

3.4.3 勿超過建議使用量。

3.4.4 不得與酒精性飲料併用。

3.4.5 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。

4 用法用量

成人及12歲以上	1次1顆，一日3至4次，每次間隔4小時以上服用。
6歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2。
3歲以上未滿6歲	適用成人劑量之1/4。
3歲以下	請洽醫師診治。

5 警語

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

身體部位	副作用
神經系統	倦怠感、興奮。
其他	口乾、視覺上之困擾。

5.2 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治

5.2.1 若有任何不適情況產生。

5.2.2 連續服用本藥數日後，若症狀沒有改善。

6 包裝

6~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

7 儲存方式

本藥應包裝於緊密容器，貯於25°C以下乾燥處所。

8 類別

醫師藥師藥劑生指示藥品。

製造廠

榮民製藥股份有限公司	桃園市中壢區中山東路3段447號
------------	------------------

藥商

榮民製藥股份有限公司	桃園市中壢區中山東路3段447號
------------	------------------