

“井田”

胃 舒 服® 錠

WEISUFU® Tablets “Chinteng”

【成 份】：每錠中含：（Each Tab contains）：

Scopolamine-N-Butylbromide.....2mg
 Dicyclomine Hydrochloride.....2mg
 Chlordiazepoxide Hydrochloride.....5mg
 Sodium Copper Chlorophyllin.....3mg
 Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel.....350mg
 Magnesium Hydroxide(eq.to Magnesium Oxide 40mg).....58mg
 Synthetic Aluminum Silicate.....60mg

【賦形劑】：Sodium Starch Glycolate、Calcium Carboxymethylcellulose、Corn Starch
 、Starch pregelatinized、Menthol、Magnesium Stearate、Alcohol 95%、
 Purified Water.

【作 用】：

本品含Scopolamine-N-Butylbromide及Dicyclomine Hydrochloride，作用於胃腸等腹部臟器之迷走神經，可緩和胃腸神經的緊張，具有緩解痙攣、除去疼痛等作用，並能調節胃液分泌及胃腸運動。

Chlordiazepoxide Hydrochloride為精神神經安定劑，能緩解精神緊張，除去不安，抑制異常興奮，使胃腸處於安適的狀態。

Sodium Copper Chlorophyllin對於發生潰瘍的部位有肉芽重生促進作用，能促進潰瘍面迅速地復元。

本品的制酸劑是採用複合成份：Magnesium Hydroxide具有速效性，能很快的作用，Hydroxide Aluminum Magnesium Co-Dried Gel及 Synthetic Aluminum Silicate具有持續性制酸作用，且能在胃壁上形成薄膜，具有胃粘膜的覆蓋保護作用，且制酸劑中鋁、鎂的分配比例適宜，故不會造成、腹瀉情形。

由於本品具上述之作用，故對於胃腸本身的毛病，飲食生活不規律，及精神緊張等各種原因引起之胃腸疾患包括胃炎、胃痙攣、胃痛、胃酸過多、胃、十二指腸潰瘍等，皆能發揮快速且持久的功效，故為一理想的胃腸治療劑。

【適應症】：胃、十二指腸潰瘍、胃痛、胃痙攣、胃炎、胃酸過多。

【用法用量】：成人一次1~2錠，一日3~4次。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

- (一) 綠内障、前列腺肥大引起排尿障害、嚴重心臟病患者及嚴重筋無力症患者，禁用本品。
- (二) 前列腺肥大症、心脈不整、潰瘍性大腸炎、肝病患者，請慎重投與。
- (三) 嬰幼兒及高齡患者，請慎重投與。
- (四) 孕婦、授乳婦應以利益大於危險做為投與之參考。
- (五) 腎衰竭病患長期服用含鋁胃藥可能導致或加重透析治療引起之透析性骨軟化症（Dialysis Osteomalacia）、透析性腦病變（Dialysis encephalopathy）及低磷血症，應謹慎小心使用。

【警語及注意事項】：

(一) 併用opioid類藥品：

Benzodiazepine類藥品與opioid類藥品併用，可能導致重度鎮靜（profound sedation）、呼吸抑制、昏迷及死亡之風險，故僅限於其他治療方式均無法達到預期效果時，方可考慮併用，且應使用最低有效劑量及最短治療時間，並嚴密監測病人是否有呼吸抑制及鎮靜等相關症狀。

【包裝】：6~1000錠塑膠瓶裝，及PTP鋁箔盒裝。

【儲存】：請置於25℃以下並避光儲存。



PIC/S G.M.P. & 國際ISO 9001認證&中日合作廠

井田國際醫藥廠股份有限公司

CHIN TENG INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL MANUFACTURE CORP.

台灣台中市大甲幼獅工業區幼獅路32號

PIC/S G.M.P. T E L : (04) 26814585-7 (三線)

諮詢專線：(0800) 461461